## **RECHTLICHES – WAS MUSS ICH BEACHTEN?**

Für den Bau und Betrieb einer Kleinkläranlage benötigen Sie eine Wasserrechtliche Erlaubnis. Diese erteilt meist die Untere Wasserbehörde des Landkreises. Für die Beantragung werden neben den grundstücksbezogenen Daten auch konkrete Angaben zum geplanten Typ der Kleinkläranlage selbst benötigt. Das maßgebliche Dokument dafür ist die Herstellererklärung inkl. der **CE-Leistungserklärung**. Dort sind die Merkmale zusammengefasst, anhand derer die Einhaltung geltenden Rechts (Abwasserverordnung, DIN EN 12566, DWA A-221) überprüft werden kann.



## Unsere CE-Leistungserklärung

#### **EXKLUSIVE PLUSPUNKTE -**

#### Nur bei Premier Tech

- 1. Umfangreiche und transparente Leistungsmerkmale
- 2. Sicherheitsreserve bei der Einwohnerzahl (Solido SMART)

Laden Sie hier die CE-Leistungserklärung für Planung und Beantragung herunter.







### Umfangreiche und transparente Leistungsmerkmale

Unsere CE-Leistungserklärungen decken nicht nur die formalrechtlichen Mindestanforderungen ab. Für jedes Kleinkläranlagen-Modell finden Sie dort zusätzlich entscheidende Informationen.



Dort finden Sie folgende nachvollziehbaren und konkreten Leistungsmerkmale für jedes einzelne Modell:

- die empfohlene und maximale Einwohnerzahl mit einer Sicherheitsreserve, siehe rechts
- die Reinigungsleistung
- das Schlammspeichervolumen
- die max. möglichen Abwassermengen (täglich, stündlich)
- der Stromverbrauch
- der max. Grundwasserstand und die mögliche Einbautiefe

Anhand dieser Angaben ergibt sich ein vollständiges Bild, welcher Anlagentyp für Ihren Bedarf der Richtige ist. Das ist einfach und transparent – für die Behörde und für Sie als künftigen Betreiber!

# 2. Sicherheitsreserve bei der Einwohnerzahl

Alle kompletten Solido SMART
Kleinkläranlagen sind so konstruiert,
dass sie für die maximale Einwohnerzahl geeignet sind. Sie
gibt die obere Belastungsgrenze
an, die jedoch nicht auf Dauerlast
ausgelegt ist. Wir empfehlen, sich bei
der Planung an der empfohlenen Einwohnerzahl
zu orientieren. Aus der Differenz zwischen empfohlener
und maximaler Einwohnerzahl erhalten Sie eine
Sicherheitsreserve von 20 bis 25 Prozent für
Belastungsspitzen.

#### **BESONDERES PLUS**

- ausreichend Puffer zur Sicherheit, auch wenn Besuch da ist oder ein Familienfest ansteht
- zuverlässige und sichere Abwasserreinigung
- Schlammabfuhr nur ca. 1 x pro Jahr notwendig