PREMIER TECH

REGENWASSER

Nutzung • Rückhaltung • Versickerung

REWATEC®

Programm Flachtank NEO 2022

FLACHTANK NEO

NEUE PREISE im Prospekt
Gültig ab 1. Mai 2022

2022

REGENWASSER FÜR HAUS UND GARTEN

Bis zu 50 % wertvolles Trinkwasser sparen und unsere Umwelt schützen

Wasser – unsere wertvollste Ressource

Die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser ist mit immer größerem Aufwand und damit höheren Kosten verbunden. Wie und mit welchem Aufwand heute unsere lebensnotwendigen Ressourcen hergestellt werden, geht uns alle an. Trinkwasservorräte sind lebensnotwendig und müssen daher auch in Zukunft gesichert werden. Durch die Regenwassernutzung wird zusätzlich die Kanalisation entlastet, da ein Teil des Regenwassers nicht in das Kanalnetz weitergeleitet wird. Überflutungen des Kanalsystems werden hierdurch vermieden.

Die Kosten für Trinkwasser sind in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Diese Entwicklung wird sich weiter verschärfen. Nur für die Hälfte unseres täglichen Wasserkonsums brauchen wir Trinkwasser; durch Regenwasser lässt sich der Rest leicht ersetzen. Nutzen Sie das natürliche Regenwasser für Ihr Zuhause.

Wassersparprogramm für Ihr Haus

Überall dort, wo keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, kann Regenwasser auch im Haus eingesetzt werden. Bei der Toilettenspülung, beim Wäsche waschen oder beim Putzen. So können bis zu 50 % wertvolles Trinkwasser eingespart werden. Die Wasserhärte ist bei Regenwasser gering. Im WC setzt sich kein Kalk mehr ab und der Waschmittelverbrauch wird dadurch reduziert.

Untersuchungen belegen klar, dass nach hygienischen Kriterien kein Unterschied festgestellt werden kann, ob die Wäsche mit Trinkwasser oder Regenwasser gewaschen wird.

Wassersparprogramm für Ihren Garten

Böden sind ausgedörrt, Blumenbeete vertrocknet, der Rasen nur noch gelbbraun – Extreme Trockenperioden nehmen in ihrer Häufigkeit deutlich zu und sind von immer längerer Dauer. Durch die regenarmen Sommer gehen Trinkwasservorräte vielerorts zu neige. Die Gartenbewässerung mit Trinkwasser wurde sogar teilweise verboten!

Was liegt also näher, als Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung zu nutzen. Kalkarmes, weiches Regenwasser ist für Ihre Pflanzen besonders gut. So erhalten Sie sich Ihren blühenden Garten und Ihr Trinkwasserhahn bleibt zu!

FLACHTANK NEO

Der Flachtank im Bionik-Design



35 JAHRE GARANTIE

Nach dem Vorbild der Natur

Die Statik-Konstruktion des innovativen Flachtanks NEO orientiert sich an den perfekten Formen der Natur, der Nautilus-Schale. Dank seines einzigartigen **Bionik-Designs** spart NEO bei hervorragenden statischen Eigenschaften bis zu 35 %* Material und damit Gewicht ein. Das macht sowohl Einbau als auch Transport einfacher und kostengünstiger.

* Flachtank NEO 3.000 L im Vergleich zum Flachtank F-Line 3.000 L

Für seine Qualität und Innovation wurde NEO **mehrfach ausgezeichnet** und erhielt 2019 **sein Patent**.

PLUS X AWARD 2020/2021 | Ausgezeichnet für: High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität – www.plusxaward.de

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2017

reddot award 2015 winner

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2014

Stabil, leicht und langlebig

- Aus 100 % recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material
- Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Einfacher und schneller Einbau durch flache Baugrube
- Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- PKW und LKW befahrbar
- Bis Tankmitte in Grundwasser einbaubar (gemäß Einbauanleitung)
- 35 Jahre Garantie, in Deutschland hergestellt

Weitere Tanksysteme

Unseren Flachtank **F-Line** und den zylindrischen Erdtank **BlueLine** finden Sie auf Seite 8 und in unserem Prospekt Regenwasser-Nutzung Gesamtprogramm, oder unter **rewatec.de.**

NEU
Produkt-Videos
rewatec.de/videos/

INHALT

Garten-Komplettanlage NEO Basic 4

Garten-Komplettanlage NEO Eco 5

Garten-Komplettanlage NEO Premium 6

Haus-Komplettanlagen NEO McRain und Diver 7

Individuelle Gartenanlage 8 – 9

Regenwasser-Rückhaltung / Retention 10

Garten-Komplettanlage Rückhaltung und Nutzung 11

Flachtank NEO 12

Tankabdeckungen / Schachtverlängerungen 13

Regenwasser-Versickerung 14

Filter und Zubehör 15

Symbole in diesem Prospekt

- Begehbar
- PKW-befahrbar
- LKW-befahrbar
- Gartenbewässerung
- Toilettenspülung
- Waschmaschine

FSC www.fsc.org – MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C115061

klimaneutralisiert durch EVERS ReForest® Mehr Bäume. Weniger CO_2.

Mit diesem Druckprodukt der Premier Tech Water and Environment GmbH wird die Erstaufforstung von Laubmischwäldern in Schleswig-Holstein (D) zur nachhaltigen Kompensation von Treibhausgasen unterstützt.

PREMIER TECH – www.PT-WaterEnvironment.de – www.evers-reforest.com

GARTEN-KOMPLETTANLAGE NEO BASIC

Mit Filterkorb und Wasserzapfstelle im Tankdeckel





NEU:
Produkt-Video
Gartenanlage Basic
rewatec.de/videos/

Gartenanlage auch mit F-Line und BlueLine Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder rewatec.de

Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
2. Tankabdeckung TwinCover begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
3. Schachtverlängerung VS 20
4. Filterkorb steckbar, wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt
5. Siphon als Tanküberlauf
6. Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1532	1.755,-
3.000 L	RWNE3032	2.465,-
5.000 L	RWNE5032	3.159,-
7.100 L	RWNE7132	3.779,-
10.000 L	RWNE10X32	5.215,-
13.000 L	RWNE13X32	6.715,-
15.000 L	RWNE15X32	7.335,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, max. Förderhöhe: 45 m, Fördermenge: 6.000 l/h, 1.100 W, 15 m Kabel		RWZT9019	259,–
Schachtverlängerung VS 60 (begehbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,–
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (Wasseranschluss bitte extra bestellen)		RWDS2059	205,–
Wasseranschluss für die befahrbare Variante (2 zur Auswahl)			
A Wasserzapfsäule Premium, siehe Seite 8		RWZT0041	265,–
B Wasserverteiler RainStar, siehe Seite 8		RWZT0016	155,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

GARTEN-KOMPLETTANLAGE NEO ECO

Mit Filterschacht und Wasserzapfstelle im Tankdeckel





NEU:
Produkt-Video
Gartenanlage Eco
rewatec.de/videos/

Gartenanlage auch mit F-Line und BlueLine Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder rewatec.de

Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
2. Tankabdeckung TwinCover begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
3. Schachtverlängerung VS 20
4. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
5. Siphon als Tanküberlauf
6. Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m, (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1511	2.125,-
3.000 L	RWNE3011	2.835,-
5.000 L	RWNE5011	3.509,-
7.100 L	RWNE7111	4.139,-
10.000 L	RWNE10X11	5.575,-
13.000 L	RWNE13X11	7.075,-
15.000 L	RWNE15X11	7.675,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, max. Förderhöhe: 45 m, Fördermenge: 6.000 l/h, 1.100 W, 15 m Kabel		RWZT9019	259,–
Schachtverlängerung VS 60 (begehbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,–
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (Wasseranschluss bitte extra bestellen)		RWDS2059	205,–
Wasseranschluss für die befahrbare Variante (2 zur Auswahl)			
A Wasserzapfsäule Premium, siehe Seite 8		RWZT0041	265,–
B Wasserverteiler RainStar, siehe Seite 8		RWZT0016	155,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

GARTEN-KOMPLETTANLAGE NEO PREMIUM

Mit Filterschacht und vielseitiger Wasserzapfsäule





NEU:
Produkt-Video
Gartenanlage Premium
rewatec.de/videos/

Gartenanlage auch mit F-Line und BlueLine Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder rewatec.de

Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
2. Wasserzapfsäule Premium, inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage, Schlauchhalter und Befestigungsmaterial
3. Tankabdeckung TwinCover begehbar, mit Innendeckel
4. Schachtverlängerung VS 20
5. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
6. Siphon als Tanküberlauf
7. Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m, (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1513	2.225,-
3.000 L	RWNE3013	2.939,-
5.000 L	RWNE5013	3.619,-
7.100 L	RWNE7113	4.249,-
10.000 L	RWNE10X13	5.685,-
13.000 L	RWNE13X13	7.175,-
15.000 L	RWNE15X13	7.799,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, max. Förderhöhe: 45 m, Fördermenge: 6.000 l/h, 1.100 W, 15 m Kabel		RWZT9019	259,–
Schachtverlängerung VS 60 (begehbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,–
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20, zur Wasserentnahme die Zapfsäule beliebig im Garten aufstellen		RWDS2059	205,–

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

HAUS-KOMPLETTANLAGEN NEO

McRain: Steuerungstechnik im Haus, **mit** Trinkwasser-Nachspeisung



Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
2. Regenwasserzentrale McRain, Hauswasserwerk, Anlagensteuerung und interne Trinkwasser-Nachspeisung
3. Spezial-Saugset (mit Feinfilter 0,5 mm)
4. Filterschacht FI-2 (siehe Seite 15) und Zulauftopf (KG-Rohr bauseits)
5. Schachtverlängerung VS 60
6. Tankabdeckung TopCover, begehbar
7. Kennzeichnungs-Set

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1551	4.105,-
3.000 L	RWNE3051	4.815,-
5.000 L	RWNE5051	5.479,-
7.100 L	RWNE7151	6.115,-
10.000 L	RWNE10X51	7.559,-
13.000 L	RWNE13X51	9.059,-
15.000 L	RWNE15X51	9.679,-

Diver Evo: Pumpe im Tank, **ohne** Trinkwasser-Nachspeisung (optionales Zubehör)





Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
2. Tauchdruckpumpe Diver Evo, leistungsstarke Pumpe mit Edelstahl-Feinfilter
3. Filterschacht FI-2 (siehe Seite 15) und Zulauftopf (KG-Rohr bauseits)
4. Schachtverlängerung VS 60
5. Tankabdeckung TopCover, begehbar
6. Kennzeichnungs-Set

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1552	2.695,-
3.000 L	RWNE3052	3.399,-
5.000 L	RWNE5052	4.095,-
7.100 L	RWNE7152	4.715,-
10.000 L	RWNE10X52	6.155,-
13.000 L	RWNE13X52	7.645,-
15.000 L	RWNE15X52	8.275,-

Optional: Trinkwasser-Nachspeisung
Bestell-Nr. RWZT9004 € 525,– (Seite 15)

Für beide Hausanlagen: Optional (gegen Aufpreis)

- PKW-Komplett-Set 2, statt Tankdeckel TopCover und Schacht VS 60
  Zusatz-Bestell-Nr. RWDS6059 **Aufpreis** € 239,-
- LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

Zubehörempfehlung

Anschluss-Set, Wanddurchführung (siehe Prospekt Gesamtprogramm oder www.rewatec.de)

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Hausanlagen auch mit F-Line und BlueLine Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder rewatec.de

INDIVIDUELLE GARTENANLAGE

1. Erdtank
Drei Tanktypen zur Auswahl

Flachtank NEO

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1500	919,-
3.000 L	RWNE3000	1.629,-
5.000 L	RWNE5000	2.325,-
7.100 L	RWNE7100	2.939,-
10.000 L	RWNE10X0	4.369,-
13.000 L	RWNE13X0	5.865,-
15.000 L	RWNE15X0	6.469,-

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12.

Rundtank BlueLine

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
2.600 L	RWBL2600	1.335,-
5.200 L	RWBL5200	2.225,-
7.600 L	RWBL7600	3.205,-
10.000 L	RWBL9900	4.185,-

Flachtank F-Line

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWFT1500	1.129,-
3.000 L	RWFT3000	1.815,-
5.000 L	RWFT5000	2.655,-
7.500 L	RWFT7500	3.619,-

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

2. Wasserentnahme im Garten
Zwei Lösungen zur Auswahl

Wasserzapfsäule Premium

- Zapfsäule aus PE inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage, Schlauchhalter und Befestigungsmaterial
- In bequemer Höhe eine Gießkanne befüllen und einen Schlauch auf dem Schlauchhalter ablegen
- Die Zapfsäule ist auf den Tankdeckel TwinCover aufsetzbar oder beliebig im Garten aufstellbar

Bestell-Nr. RWZT0041 € 265,-

Wasserverteiler RainStar

- Ebenerdig, begehbar, mit zwei Wasseranschlüssen aus Messing (Klick-System)
- Beliebig im Garten einsetzbar
- Abschraubbare Anschlussbrücke für einfache Zugänglichkeit und Wartung

Bestell-Nr. RWZT0016 € 155,-

Wasseranschluss im Tankdeckel

Diese Lösung zur Wasserentnahme ist in unseren Garten-Komplettanlagen Basic und Eco (Seite 3 - 4) integriert.

1. Tanktyp	Bestell-Nr.	Preis €

2. Wasserentnahme	Bestell-Nr.	Preis €

NACH IHREN WÜNSCHEN AUSWÄHLEN

3. Ausbau- und Technikpaket
Zwei Pakete zur Auswahl

Ausbau- und Technikpaket Basic
(Für alle Erdtanks, außer F-Line 7.500 L)

Lieferumfang
- Filterkorb im Tank (Für Flachtanks steckbar, für BlueLine Tanks zum Hängen)
- Siphon inkl. Tierschutz
- 4 m Druckschlauch
- Tauchdruckpumpe GARDENA Comfort

Basic für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L)
Bestell-Nr. RWNE0015 € 479,-

Basic für alle Erdtanks BlueLine
Bestell-Nr. RWBL0015 € 479,-

Ausbau- und Technikpaket Eco

Lieferumfang
- Filterschacht FI-1 inkl. Filtergehäuse auf Tankdom und Zulauftopf im Tank
- Siphon inkl. Tierschutz
- 4 m Druckschlauch
- Tauchdruckpumpe GARDENA Comfort

Bestell-Nr. RWNE0011 € 839,-

Optional (gegen Aufpreis)
Für Ausbaupaket Basic und Eco

Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo statt der GARDENA Pumpe

Zusatz-Bestell-Nr. RWZT9019 **Aufpreis** € 259,-

(Einzelpreis Pumpe: RWZT9015 € 549,-)

4. Tankabdeckung / Schächte
Begehbar oder befahrbar

Begehbare Tankabdeckungen

PE-Tankdeckel TopCover
Bestell-Nr. RWDS0066 € 125,-

PE-Tankdeckel TwinCover
- Mit Innendeckel

Bestell-Nr. RWDS0068 € 175,-

- Inkl. Wasseranschluss

Bestell-Nr. RWDS0067 € 255,-

PE-Schachtverlängerungen
(für begehbare Tankabdeckungen)
Für tieferen Erdeinbau

VS 20: Verlängerung bis zu 20 cm
Bestell-Nr. RWDS0022 € 129,-

VS 60: Verlängerung bis zu 60 cm
Bestell-Nr. RWDS0062 € 249,-

Zwischenring: Höhe 600 mm, zur Verlängerung der VS 20 / VS 60
Bestell-Nr. RWDS0043 € 249,-

Paket Tankdeckel & Schacht

TopCover plus VS 20
Bestell-Nr. RWDS6620 € 225,-

TopCover plus VS 60
Bestell-Nr. RWDS6660 € 349,-

Befahrbare Abdeckung

PKW-Komplett-Set 1
max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 70 - 110 cm
Bestell-Nr. RWDS0049 € 719,-

PKW-Komplett-Set 2
max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 60 cm
Bestell-Nr. RWDS0059 € 565,-

LKW-befahrbar
max. Achslast 11,5 t, Zwischenring, Abdeckung Klasse D bauseits
Bestell-Nr. RWDS0043 € 249,-

3. Ausbau + Technikpaket / Optionale Pumpe	Bestell-Nr.	Preis €

4. Tankabdeckung / Schachtverlängerung	Bestell-Nr.	Preis €

REGENWASSER-RÜCKHALTUNG / RETENTION

Zur Kanalentlastung und Regenwassernutzung

Regenwasser-Rückhaltung

Die Regenwasser-Rückhaltung und die anschließende gedrosselte Abgabe ins Kanalnetz nimmt eine immer wichtigere Stellung in der Regenwasserbewirtschaftung ein. Bei Starkregen werden die Kanalsysteme schnell überlastet. Um das zu verhindern, werden die Auflagen für Städte und Gemeinden bei neuen Bauvorhaben fortwährend strenger und zur verpflichtenden Auflage.

Rückhaltung kombiniert mit Nutzung

Sie müssen einen Retentionstank einbauen, wollen aber auf die Vorzüge einer Regenwassernutzungsanlage nicht verzichten? Für die Kombination aus Regenwasser-Rückhaltung und Nutzung empfiehlt es sich, den Tank je nach Bedarf etwas größer zu wählen. So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden.

Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe

Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.

Grafikbeispiel: **Rückhaltung**
Retentionstank NEO (mit Filterkorb, optionales Zubehör)

Grafikbeispiel: **Rückhaltung und Nutzung**
Retentionstank NEO Kombi (mit Filterkorb, optionales Zubehör)

Lieferumfang NEO

1. Flachtank NEO 1.500 - 10.000 L
2. Schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel DN 110, **anschlussfertig vormontiert**

Tanktyp NEO*	Rückhalte-volumen	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	1.500 L	RWNE1508	1.355,-
3.000 L	3.000 L	RWNE3008	2.069,-
5.000 L	5.000 L	RWNE5008	2.765,-
7.100 L	7.100 L	RWNE7108	3.375,-
10.000 L	10.000 L	RWNE10X8	4.809,-

Lieferumfang NEO Kombi

1. Flachtank NEO 1.500 - 10.000 L
2. Schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel DN 110, **anschlussfertig vormontiert**

Tanktyp NEO Kombi*	Rückhalte-/ Nutzvolumen	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	Aufteilung von Rückhalte- / Nutzvolumen nach Kundenangabe	RWNE1509	1.355,-
3.000 L		RWNE3009	2.069,-
5.000 L		RWNE5009	2.765,-
7.100 L		RWNE7109	3.375,-
10.000 L		RWNE10X9	4.809,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

NEO bis 55.000 Liter und Retentionstanks F-Line und BlueLine siehe Prospekt Regenwasser Gesamtprogramm.

Bitte extra bestellen: **Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl A (siehe Seite 13).**
Zubehörempfehlung: **Filterkorb B (siehe Seite 15)**

Optional (Fragen Sie uns)

- Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich
- Bei flacher Anschlusstiefe des Kanals auch mit Hebepumpe und Drosselschacht erhältlich
- Retentionstanks NEO X-Line für besonders schwierige Einbauverhältnisse

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel und Zulauf DN 160 / DN 200 / DN 250 / DN 300 (nur mit Tank)

NEU:
Produkt-Video Retention
rewatec.de/videos/

RETENTION UND NUTZUNG

Garten-Komplettanlage zur Rückhaltung und Nutzung



Praktische Wasserentnahme mit integriertem doppelten Wasseranschluss im Tankdeckel



Gartenanlage auch mit F-Line und BlueLine Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder rewatec.de

Lieferumfang

1. Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage
   Aufteilung von Rückhalte- / Nutzvolumen nach Kundenangabe
2. Schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel DN 110, im Tank anschlussfertig vormontiert
3. Tankabdeckung TwinCover begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
4. Schachtverlängerung VS 20
5. Filterkorb steckbar, wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt
6. Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m, (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1529	2.215,-
3.000 L	RWNE3029	2.935,-
5.000 L	RWNE5029	3.619,-
7.100 L	RWNE7129	4.245,-
10.000 L	RWNE10X29	5.675,-
13.000 L	RWNE13X29	7.169,-
15.000 L	RWNE15X29	7.785,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, max. Förderhöhe: 45 m, Fördermenge: 6.000 l/h, 1.100 W, 15 m Kabel		RWZT9019	259,–
Schachtverlängerung VS 60 (begehbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,–
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (Wasseranschluss bitte extra bestellen)		RWDS2059	205,–
Wasseranschluss für die befahrbare Variante (2 zur Auswahl)			
A Wasserzapfsäule Premium, siehe Seite 8		RWZT0041	265,–
B Wasserverteiler RainStar, siehe Seite 8		RWZT0016	155,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

FLACHTANK NEO 800 – 55.000 LITER

800 L

3.000 L

5.000 L

7.100 L

35 JAHRE GARANTIE

LKW BEFAHRBAR

1.500 - 50.000 L

10.000 L

15.000 L

NEO bis 15.000 L frachtfrei geliefert
Lieferung Festland BRD unabgeladen

NEU:
Produkt-Video Flachtank NEO
rewatec.de/videos/

Ausstattung NEO 800 L

Domöffnung DN 300 für KG-Rohr-Dom bauseits oder optional Profi-Tankdom (siehe rechts Seite 13), 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (1 x vormontiert, 2 x lose zur Selbstmontage)

Tanktyp*	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe Tank-körper (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
800 L	1500	1500	690	690	40	RWNE0800	569,-

Ausstattung NEO 1.500 – 50.000 L

Domöffnung DN 600 (ab 7.100 L optional auch in DN 800 siehe Seite 13, unten), 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache).

Tanktyp*	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe Tank-körper (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (kg)	Zulauf[1)] mm	Überlauf [1)] mm	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	1920	1920	810	810	50	220	275	RWNE1500	919,-
3.000 L	2340	2340	1050	1180	110	220	270	RWNE3000	1.629,-
5.000 L	3400	2320	1120	1245	170	240	290	RWNE5000	2.325,-
7.100 L	3370	2350	1260	1460	290	230	270	RWNE7100	2.939,-
10.000 L	5420	2300	1260	1415	340	230	270	RWNE10X0	4.369,-
13.000 L	7020	2300	1260	1415	450	230	270	RWNE13X0	5.865,-
15.000 L	8020	2300	1260	1415	510	230	270	RWNE15X0	6.469,-
18.000 L	9620	2300	1260	1415	620	230	270	RWNE18X0	7.855,-
20.000 L	10620	2300	1260	1415	660	230	270	RWNE20X0	8.735,-
23.000 L	12220	2300	1260	1415	790	230	270	RWNE23X0	10.275,-
25.000 L	13220	2300	1260	1415	850	230	270	RWNE25X0	11.169,-
28.000 L	14820	2300	1260	1415	960	230	270	RWNE28X0	12.385,-
30.000 L	15820	2300	1260	1415	1020	230	270	RWNE30X0	13.285,-
35.000 L	18420	2300	1260	1415	1190	230	270	RWNE35X0	15.535,-
40.000 L	21020	2300	1260	1415	1360	230	270	RWNE40X0	17.785,-
45.000 L	23620	2300	1260	1415	1530	230	270	RWNE45X0	19.899,-
50.000 L	26220	2300	1260	1415	1700	230	270	RWNE50X0	21.919,-
55.000 L	28820	2300	1260	1415	1870	230	270	RWNE55X0	24.225,-

* Frachtfei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).
Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

[1)] Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

Bitte extra bestellen: **Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (siehe rechts Seite 13).**

Hinweis: Für besonders schwierige Einbausituationen fragen Sie nach unserer Tankserie NEO X-LINE.

TANKABDECKUNGEN UND SCHACHTVERLÄNGERUNGEN

Begehbare Tankabdeckung plus Tankdom (für NEO 800 Liter)

DN 300	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PE-Profi-Tankdom, Länge 40 cm, wird stufenlos in Domdichtung eingeschoben, mit doppelwandigem, isolierendem PE-Deckel und Anpflasterring, inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel	RWDS0042	165,-	

Begehbare Tankabdeckung (für Tanks ab 1.500 L und Sickeriglu)

DN 600, mit Kindersicherung (DIN 1989), dauerhaft belastbar bis 150 kg	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PE-Thermodeckel TopCover	RWDS0066	125,-	
PE-Thermodeckel TwinCover (inkl. Wasseranschluss), im Deckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus Messing integriert (Klick-System)	RWDS0067	255,-	
PE-Thermodeckel TwinCover (mit Innendeckel, ohne Wasseranschluss) Über Innendeckel einfacher und schneller Zugang zum Tank	RWDS0068	175,-	

Schachtverlängerung (für begehbare Tankabdeckungen ab 1.500 L)

Verlängern den Einstiegsschacht für tiefere Erdverlegung	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
Schachtverlängerung VS 20, inkl. Dichtungsring, Höhe 235 mm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 20 cm	RWDS0022	129,-	
Schachtverlängerung VS 60, inkl. Dichtungsring, Höhe 635 mm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 60 cm	RWDS0062	249,-	
Zwischenring (zur Verlängerung der VS 20 / VS 60), inkl. Dichtungsring, Höhe 600 mm, Ø 60 cm, kürzbar durch Zusägen	RWDS0043	249,-	

Tankabdeckung plus Schacht im Paket

Tankabdeckung (begehbar) plus Schachtverlängerung **Preisvorteil**	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PE-Thermodeckel TopCover plus Schachtverlängerung VS 20	RWDS6620	225,-	
PE-Thermodeckel TopCover plus Schachtverlängerung VS 60	RWDS6660	349,-	

Befahrbare Tankabdeckungen (für Tanks ab 1.500 L und Sickeriglu)

PKW-befahrbar, max. Achslast 2,2 t	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PKW-Komplett-Set 1, Verlängerung: 70 - 110 cm, für stufenlose Höhenverstellung, bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring, Zwischenring inkl. Dichtungsring, Erdüberdeckung mind. 600 mm	RWDS0049	719,-	
PKW-Komplett-Set 2, Verlängerung: 60 cm, bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring, Erdüberdeckung mind. 600 mm	RWDS0059	565,-	

LKW-befahrbar, max. Achslast 11,5 t (Belastungsklasse SLW 30)	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
LKW-befahrbar, bestehend aus: Zwischenring inkl. Dichtungsring, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen, Erdüberdeckung mind. 800 mm	RWDS0043	249,-	Abdeckung bauseits

Optional für Flachtanks NEO ab 7.100 L: Domöffnung auch in DN 800 möglich

Domöffnung auch in DN 800 möglich	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
Konus, Übergangsstück für Domöffnung DN 800 zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm, auf den Konus sind alle Schächte DN 600 nach Wahl aufsetzbar	RWDS1080	405,-	
Zwischenring DN 800, die komfortable Schachtverlängerung für mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm, mehrere übereinander installierbar	RWDS2080	329,-	

REGENWASSER-VERSICKERUNG

Zur Kanalentlastung und Befreiung von der Versiegelungsgebühr

Regenwasser gehört ins Grundwasser und nicht in den Kanal. Die zunehmende Versiegelung von Flächen durch Gebäude, Parkplätze und Straßen belastet vor allem in Ballungsgebieten die Kanalisation und erhöht zunehmend die Hochwassergefahr. Deshalb werden jetzt vielerorts extra Gebühren für versiegelte Flächen erhoben, die in den Kanal entwässert werden. Sparen Sie die Versiegelungsgebühr, indem Sie sich vom Kanal abkoppeln und Ihr Regenwasser auf Ihrem Grundstück versickern lassen. Dazu benötigen Sie ein gewisses Rückhaltevolumen.

Sickeriglu 900 L – System Standard

Ideal auch zur Erweiterung von Regenwasser Garten- und Hausanlagen

- Großes Rückhaltevolumen von 900 Liter pro Sickeriglu, ersetzt ca. 4 Tonnen Kiespackung
- Kompakte, raumsparende Bauform
- Hohe Versickerungsleistung (Sohle und Seitenwände)
- Beliebig (auch nachträglich) erweiterbar
- Kein Vlies für die Ummantelung notwendig



System Standard	Bestell-Nr.	Preis €
Sickeriglu 900 L	RWVS0900	319,-
Paket 1.800 L (2 x 900 L)	RWVS1800	625,-
Paket 2.700 L (3 x 900 L)	RWVS2700	879,-
Paket 3.600 L (4 x 900 L)	RWVS3600	1.129,-
Paket 4.500 L (5 x 900 L)	RWVS4500	1.399,-

Spar-Pakete: Bis zu € 196,– sparen (bei 5 Sickeriglus)

Technische Daten

Volumen: 900 L Maße: Breite 1537 mm, Höhe 814 mm
Material: umweltfreundliches PE, 2 Anschlüsse für Zulauf und Kopplung DN 110, Gewicht ca. 30 kg

Sickeriglu 900 L – System Profi

Viele Versickerungsanlagen bergen Risiken, die schlimme Folgen haben können. Verstopfungen durch Schmutzstoffe können teure Wasserschäden verursachen. Das Problem vieler Systeme liegt darin, dass keine Zugangsmöglichkeiten für Kontrolle, Wartung und Reinigung vorhanden sind.

Mehr Sicherheit mit dem Sickeriglu System Profi

Das System Profi besteht aus einem Sickeriglu mit Revisionsschacht für Kontrolle, Wartung- und Reinigung, sowie beliebig vielen Iglus zur Erweiterung. Anfallende Schmutzstoffe treten ausschließlich im Iglu mit dem Revisionsschacht auf, der durch den Schacht gereinigt werden kann. Eine zusätzliche oberirdische Kontroll-Anzeige signalisiert eine mögliche Verstopfung der Anlage (optionales Zubehör).



System Profi	Bestell-Nr.	Preis €
Begehbar: Sickeriglu inkl. Schacht VS 60 und Abdeckung TopCover	RWVS0901	635,-
PKW-befahrbar: Sickeriglu inkl. PKW-Komplett-Set 1	RWVS0902	985,-
Sickeriglu 900 L zur Erweiterung	RWVS0900	319,-
Tauchrohr für Erweiterungsiglu	RWVS0002	75,-
Kontrollanzeige Wimpi	RWZT0009	155,-

LKW-Befahrbarkeit: siehe Seite 13

Optional (für Sickeriglu Standard und Profi)

- Entlüftung DN 110, als Abschluss für externe Be- und Entlüftung RWVS0003 75,– €
- Vorfilter für Sickeriglu, siehe rechts Seite 15

Dimensionierung (für Sickeriglu Standard und Profi)

Ergibt sich aus den angeschlossenen (Dach-) Flächen, der Sickerfähigkeit des Bodens (K_f-Wert) und der angenommenen Regenspende. Eine Berechnung erstellen wir Ihnen auf Anfrage.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters (siehe rechts Seite 15). Wird der Tanküberlauf unserer Gartenanlagen an die Versickerung angeschlossen, kann auf einen weiteren Filter verzichtet werden.

REGENWASSER FILTER UND ZUBEHÖR

Für alle Rewatec Regenwassertanks

Filterkorb steckbar (Für alle Flachtanks geeignet)

- Wird auf das Zulaufrohr DN 110 im Tank aufgesteckt
- Für Dachflächen bis max. 300 m²
- Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2155 € 139,-

Filterkorb zum Hängen (Für alle Rundtanks geeignet)

- Wird unter das Zulaufrohr im Tank gehängt
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2154 € 119,-

Regen-Ablauffilter (Fallrohrfilter)

- Für Dachflächen bis max. 150 m²
- Zum Anschluss ans Fallrohr bis 100 mm
- Maße: Ø 230 mm, Höhe 300 mm

Bestell-Nr. RWZT2169 € 235,-

Vorfilter Maxi (DN 110 / 160)

- Unterirdischer, externer Filter, begehbar
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Gehäuse nach oben verlängerbar
- Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm

DN 110: **Bestell-Nr.** RWZT2151 € 265,-
DN 160: **Bestell-Nr.** RWZT2191 € 309,-

Vorfilter Maxi Plus (DN 160)

- Unterirdischer, externer Filter, begehbar
- Kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf, sehr gut geeignet für bestehende Rohrleitungen
- Für Dachflächen bis max. 500 m²
- Gehäuse nach oben verlängerbar
- Laubfangkorb optionales Zubehör
- Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm

Bestell-Nr. RWZT2152 € 525,-

Laubfangkorb (für Vorfilter Maxi Plus)

- Siebkorb zur komfortablen Schmutzentnahme
- Maße: Ø 290 mm, Höhe 220 mm

Bestell-Nr. RWZT2101 € 95,-

Verlängerungsrohr (für Vorfilter Maxi & Maxi Plus)

- Aufsteckbare Schachtverlängerung, Höhe 570 mm

Bestell-Nr. RWZT2153 € 139,-

Filterschacht FI-1 (Click&Clean-System)

- Wird auf dem Tankdom installiert
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Drehbare Ausrichtung
- Maße: Ø 600 mm, Höhe 350 mm
- **Lieferumfang:** Schacht DN 600 (drehbar), Filtergehäuse, Filterkorb Maschenweite 0,9 mm, beruhigter Zulauftopf

Bestell-Nr. RWZT2170 € 525,-

Filterschacht FI-2 (Click&Clean-System)

- Wird auf dem Tankdom installiert
- Für Dachflächen bis max. 200 m²
- Drehbare Ausrichtung
- Maße: Ø 600 mm, Höhe 350 mm
- **Lieferumfang:** Schacht DN 600 (drehbar), Filtergehäuse mit angeformten Siphon, Edelstahl-Spaltsieb Maschenweite 0,5 mm, beruhigter Zulauftopf

Bestell-Nr. RWZT2171 € 595,-

Tauchdruckpumpe BlueRain Evo

- Pumpe für die Gartenbewässerung
- Leistung: 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), max. Fördermenge: 6.000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Bestell-Nr. RWZT9015 € 549,-

Automatische Trinkwasser-Nachspeisung ATN

- Sorgt für bedarfsgerechte Nachspeisung
- Nachspeisung bis ca. 2,4 m³/h (bei 1 bar)

Bestell-Nr. RWZT9004 € 525,-

Beruhigter Zulauftopf

- Verhindert Verwirbelungen von abgelagerten Partikeln, das Wasser im Tank bleibt sauber

DN 110: **Bestell-Nr.** RWZT0003 € 75,-
DN 160*: **Bestell-Nr.** RWZT0044 € 329,-
DN 200*: **Bestell-Nr.** RWZT0045 € 329,-
* Nur für NEO Tanks mit Domöffnung **DN 800**

Überlaufsiphon

- Als Tanküberlauf, mit Tierschutz

DN 110: **Bestell-Nr.** RWZT0004 € 139,-
DN 160*: **Bestell-Nr.** RWZT0042 € 405,-
DN 200*: **Bestell-Nr.** RWZT0043 € 405,-
* Nur für NEO Tanks mit Domöffnung **DN 800**

Weiteres Zubehör, Steuerungs- und Pumpentechnik, im Prospekt Gesamtprogramm 2022 oder unter rewatec.de

Garantie: Der korrekte Einbau der Erdtanks gemäß Einbauanleitung ist Grundlage für die Werksgarantie. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Detailierte Infomationen zu unseren Garantiebedingungen siehe rewatec.de/service.
Fracht: Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Preise: Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Preislisten unter rewatec.de/service

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Premier Tech Water and Environment GmbH.

Beratung

T. +49 38847 6239-0
(Mo. bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr)

- Informationen / Service
- Prospekte
- **NEU** Produkt-Videos

rewatec.de/aktuell/

Regenwasser Management Gesamtprogramm 2022

Mehr Informationen zur Regenwasser-Nutzung, Rückhaltung, Versickerung und Lagerung im Prospekt Gesamtprogramm.

Weitere Fachprospekte

Oberirdische Design-Regentonnen

Sammelgruben für häusliches Abwasser

Kleinkläranlage Solido SBR-System

Kleinkläranlage Ecoflo mit Biofiltersystem

PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT

Etwas Positives zu bewirken durch die Verbindung von Menschen und Technologien. Darum geht es bei Premier Tech Water and Environment mit Sitz in Boizenburg. Unsere Team-Mitglieder erarbeiten Innovationen für ein verantwortungsvolles Regen- und Abwassermanagement. Dabei definieren wir stets neu, was durch nachhaltige lokale Lösungen möglich ist. Als Teil eines kanadischen Familienunternehmens erschaffen wir weltweit gefragte Wassertechnologien. Mit deutschem Know-how und Produktion in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Umwelt für die Zukunft zu schützen ist Antrieb und die gemeinsame Leidenschaft aller.

Mehr als 350.000 Systeme weltweit eingebaut

Tanks aus 100 % recycelbarem Polyethylen

35 JAHRE GARANTIE

Qualität und Nachhaltigkeit Tanks bis 35 Jahre Garantie

PREMIER TECH

PT Water and Environment GmbH
Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de

Mit freundlicher Empfehlung

Stand: 01.05.2022

Bestell-Nr. INRW2017